


*Vivai Ampola S.R.L.*



# Catalogo Generale

- **Patrimonio ampelografico siciliano:**
- **Vitigni autoctoni siciliani di interesse Regionali (Catarratto, Frappato, Greganico, Grillo, Insolia, Nero d'Avola, Nerello mascalese).**
- **Vitigni autoctoni siciliani di interesse locale (Albanello, Alicante, Carricante, Corinto, damaschino, Perricone, Malvasia di lipari, minnella Bianca, moscato bianco, Nerello cappuccio, Nocera, Zibibbo).**

# Grillo



Il GRILLO è principalmente diffuso nel territorio di Trapani, dove costituisce il vitigno base per produrre i migliori vini DOC Marsala.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta vigorosa, foglia media, grappolo cilindrico o conico, generalmente alato, compatto o mediamente spargolo, acini medi sferoidali, buccia spessa, leggermente pruinosa di colore giallo dorato.

Si adatta a diversi tipi di terreno e di clima esclusi quelli caldi e siccitosi, se non supportati da frequenti irrigazioni.

Si alleva con facilità a spalliera totalmente meccanizzabile, preferendo potature lunghe con 8/10 gemme.

Produzione abbondante; Epoca di maturazione prima decade di settembre. Sensibile solo allo oidio e alla peronospora del grappolo.


## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Con le sue uve si producono ottimi vini bianchi pronti o adatti all'affinamento.

Il suo vino ha colore giallo paglierino carico, buon corredo aromatico, con sentori erbacei, floreali e note agrumate, al sapore è sapido, dotato di buona acidità e di una equilibrata morbidezza, ottima struttura gustativa.

Zone di diffusione: Provincie di Agrigento, Trapani, Palermo.

# Greganico Dorato



L'aria storica di diffusione ricade nelle provincie di Trapani ed Agrigento.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta vigorosa, a germogliamento tardivo; tralcio lungo di media robustezza, un po' fragile, internodo medio, foglia media, grappolo medio, cilindrico, più o meno allungato, alato, mediamente spargolo, acini medi sferoidali, buccia poco pruinosa di colore giallo-dorato. Maturazione media. Si adatta a diversi ambienti, a terreni argilloso-calcarei e climi asciutti od aridi. Si adatta alle diverse forme di allevamento e di potatura preferendo quella medio-lunghe in funzione dei vari climi. Produzione abbondante e costante. Sensibilità alle malattie: Nella norma.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Vino fine di colore giallo-dorato, discretamente alcolico, di odore e sapore neutro, fresco e armonico. Normalmente le uve di greganico si vinificano in diverse percentuali con quelle degli altri vitigni della zona anche per la preparazione di vermouth. Da sole possono dare un buon vino fine da pasto con vendemmia anticipata soprattutto nelle annate con autunno molto caldo. Zone di diffusione: Provincie di Agrigento, Trapani, Palermo.

# Ansonica (Insolia)



Vitigno di origine siciliana dove trova la massima diffusione. Concorre alla costituzione di moltissimi vini bianchi, spesso in uvaggio con il catarratto. Localmente le uve vengono utilizzate anche per il consumo fresco.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta mediamente vigorosa, a germogliamento medio, traccio lungo, robusto ed elastico, internodi medi. Foglia medio-grande, grappolo piccolo, medio, grande, piramidale, spargolo o mediamente compatto, acini ellissoidali con ombellico evidente. Buccia spessa e pruinosa di colore giallo- dorato o ambrato, polpa croccante, dolce e semi aromatica. Maturazione media- precoce. Produzione buona e costante.

Si adatta ai diversi ambienti caldo-aridi del sud Italia. Preferisce forme di allevamento di media espansione e potature medio-lunghe.

Sensibilità alle malattie in particolare annate alla peronospora e all'oidio.

Resiste bene alla siccità meno ai calori estivi.


## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Da un vino giallo-dorato, caldo, profumato, che maresaleggia rapidamente, perfettamente confacente alla produzione del marsala. Con raccolta anticipata dà un vino di colore giallo pagierino con riflessi verdastri. Profumi caratteristici del vitigno, sapore caldo, armonico, abbastanza sapido, buona graduazione alcolica, equilibrata acidità e morbidezza. Viene spesso usato in mescolanza con altre uve a cui aggiunge finezza, forza e profumo.

Zone di diffusione: Tutta la Sicilia.



# Calabrese (Nero d'Avola)



Vitigno coltivato quasi esclusivamente in Sicilia dove rappresenta una delle migliori Uve rosse.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta vigorosa e germogliamento medio; foglia medio grande, grappolo piccolo, medio e grande, conico, alato, mediamente compatto, acini medi ellissoidali o ovali, buccia pruinosa di colore bruaastro. Maturazione media. Portamento della vegetazione espansa. Predilige terreni profondi ma non troppo fertili, anche sassosi.

Dato il notevole vigore e l'ottima fertilità preferisce potature corte e povere e forme di allevamento poco espanse, tipo Guyot e cordone speronato. Produzione anche elevata, per ottenere vini di qualità si deve limitare la potenzialità produttiva. Non è particolarmente sensibile ad alcuna malattia.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

I vini si distinguono in base alle zone di coltivazione della vite, sono ricchi di personalità, di colore rosso rubino carico, elevato corredo aromatico, con note fruttate, floreali e speziate, ottima struttura gustativa, tannici, corposi, equilibrata a acidità e morbidezza, armonici nel complesso. Può essere invecchiato in purezza o in taglio con altri vini come il Merlot e il Cabernet Sauvignon.

Diffuso in tutta la Sicilia.

# Frappato



Presente soprattutto nella provincia di Ragusa e Siracusa.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta mediamente vigorosa, foglia media, grappolo medio, cilindrico o piramidale, alato, compatto, acini medi, elissoidali o sferoidali, buccia pruinosa, spessa e coreacea di colore blu-violeceo.

## CARATTERISTICA DEL VINO:

Le uve vinicate in purezza danno un ottimo vino di colore rosso rubino poco carico e brillante, elevati sentori vinosi, fruttati e floreali, mediamente corposo, tannito equilibrato, al gusto fresco e morbido, molto armonico.

# Nerello Mascalese



E' il vitigno più diffuso nell'areale etneo dove si coltiva da tempo immemorabile.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta mediamente vigorosa presenta una elevata variabilità intravarietale, grappolo piccolo, medio, grande, spesso alato, più o meno compatto, acini medio-piccoli, sferoidali, buccia spessa e consistente di colore blu-violacea. Maturazione tardiva.


## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Il vino è elegante e di grande personalità, tendenzialmente tannico, di colore rosso rubino, con riflessi granati, l'ottima struttura e il buon corredo aromatico lo rendono adatto all'invecchiamento.

Diffuso nelle zone di Agrigento, Catania, Messina, Enna e Trapani.



# Zibibbo



Coltivato in Sicilia, in particolare modo nell'isola di Pantelleria.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Pianta mediamente vigorosa, foglia media, grappolo cilindrico e tronco conico, alato, mediamente compatto, acini ovoidi, grossi, croccanti, di colore giallo verdolino tendente al dorato, sapore spiccatamente aromatico.

Maturazione media. Vigoria: media.

Produzione: media a volte irregolare.

Potatura: preferisce potatura corta ma si adatta anche al guyot semplice.

Suscettibilità alle avversità. Poco resistente alla peronospora ed allo idio. Sensibile alla colatura ed alla acinellatura dolce.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Vinificato tradizionalmente per produrre vini dolci aromatici tra cui i vini DOC Moscato e Moscato Passito di Pantelleria.

Quest'ultimo di colore giallo-dorato carico, presenta inebrianti sentori di albicocche, fiori, miele, al sapore è dolce, corposo, caldo, sapido, dotato di equilibrata acidità e morbidezza, piacevolmente armonico. Viene utilizzato anche per produrre vini aromatici secchi.

# Catarratto Lucido



Le conoscenze di questo vitigno si limitano alla Sicilia, dove viene coltivato da tempo immemorabile.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Presenta una buona vigoria in qualsiasi forma d'allevamento con produzione abbondante (maggiore del C. comune) e costante, pur risentendo di una certa sensibilità agli attacchi dell'oidio, delle tignole e della muffa grigia.

Il germogliamento ha inizio verso la terza decade di marzo, mentre l'uva matura verso la III epoca. Si differenzia per la foglia piccola di forma orbicolare o tondeggiante e per il grappolo cilindrico piuttosto allungato, qualche volta alato, compatto con piccoli acini di forma sferoidale o ellissoidale con buccia di colore giallo-dorata, pruinosa, spessa, lucida e polpa di sapore dolce (inferiore a quella del "Catarratto Comune") e semplice.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Vinificato in purezza si ottiene un vino di colore giallo-ambrato di odore vinoso, marsaleggiante ricco di corpo, talvolta leggermente abboccato. Le zone di maggiore diffusione comprendono le provincie di Trapani, Palermo e Agrigento.

# Cataratto Bianco Comune



Coltivato da sempre in Sicilia sembra originario di questa regione.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Presenta buona vigoria con produzioni abbondanti e costanti con ottima resistenza alle avversità meteoriche e alle malattie (peronospera, marciume degli acini e mediamente allo idio).

La ripresa vegetativa avviene verso la terza decade di marzo e la prima di aprile; l'uva arriva a maturazione verso la terza epoca tra la fine di agosto e i primi di settembre. Si differenzia dalla foglia pentagonale-tondeggianti e dal grappolo di forma cilindro-conico, spesso con una o due ali, in genere spargolo per frequente colatura e acinellatura. Gli acini di forma sferoidale o ellissoidale presentano buccia giallo-dorata, pruinosa, spessa con polpa succosa di sapore dolce e semplice.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Il vino che si ottiene dalle uve di "Cataratto Bianco Comune" vinificate in purezza risulta di colore giallo paglierino più o meno carico; odore vinoso più o meno marsaleggiante con sapore asciutto ricco di corpo e armonico.

Insieme al "Grillo" e all'"Inzolia" viene vinificato per produrre il famoso Marsala. È coltivato ovviamente intorno alla zona di Marsala e in provincia di Palermo e Catania.

# Catarratto extralucido



E' una popolazione clonale identificata nei vigneti di Alcamo e da l' ha lentamente iniziato a diffondersi in alcuni territori trapanesi e nel palermitano.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:


La foglia adulta è in generale media o grande, orbicolare, talvolta un po' cuneiforme, pentalobata, seno peziolare profondo, con bordi più o meno stretti e sovrapposti, pagina inferiore con lembo verde-grigio.

Grappolo è di forma cilindrica e di media grandezza, alato, serrato, acino medio, sferoidale, buccia brillante giallo- verde dorato o ambrato nella parte esposta al sole. Vigoria buona, produzione buona e costante.

Suscettibilità alle malattie: è meno resistente alla peronospora e più sensibile invece allo idio e al marciume dei grappolo.



# Merlot (Clone R-3)



Vitigno introdotto dalla Francia. Ormai diffuso in molte regioni italiane, con risultati a volte sorprendenti, anche senza l'apporto di altre uve, come per esempio in Sicilia dove si trovano interpretazioni di Merlot in purezza di grande interesse enologico (e commerciale, di conseguenza), proprio perché il Merlot, nell'adattarsi a questo clima dalla forte impronta solare mostra un altro aspetto della sua versatile personalità, con sapori più caldi e speziati.

**CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:** Ha foglia media, pentagonale, trilobata e quinquelobata; grappolo medio, piramidale più o meno spargolo, con una o due ali e peduncolo legnoso di colore rosato; acino medio, rotondo di colore blu-nero con buccia di media consistenza ricoperta da abbondante pruina.

Predilige terreni collinari, freschi, con buona umidità durante l'estate in quanto soffre la siccità. I sistemi di allevamento più adatti sono il cordone speronato e il Guyot che assicurano un buon ombreggiamento dei grappoli al fine di evitare repentini abbassamenti dell'acidità fissa. È sensibile alla [peronospora](#), al marciume acido, alla [cocciniglia](#), mediamente alla [botrite](#) e poco all'[oidio](#). Può presentare, in annate sfavorevoli ed in zone fredde e umide, fenomeni di colatura e acinellatura.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Vino non privo di una certa finezza e tipicità di colore rosso rubino abbastanza intenso e di caratteristico sapore leggermente erbaceo, alcolico, fruttato, aromatico, di acidità tendenzialmente bassa. Nelle zone collinari è bene esposte si ottiene un ottimo vino fine, anche se non da grande invecchiamento. Il clone r-3 presenta vigoria media notevole fertilità con grappolo medio, semi compatto, con peduncolo notevolmente rosato, acino medio, blu scuro. Si ottiene un vino particolarmente fine, alcolico, corposo, ricco di colore, di media acidità e con un discreto ed elegante sapore erbaceo che scompare nelle aree a clima caldo.

# Cabernet Sauvignon (clone R-5)



Di origine Francese, zona bordolese, il vitigno è diffuso nelle aree temperate- calde di tutto il mondo.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

La varietà è abbastanza omogenea germoglio ad apice espanso, lanuginoso, giallo- verde – biancastro con evidenti sfumature rosate, con foglioline apicali spiegate, lanuginose.

Foglia di media grandezza, pentagonale, quinquelobata, con seni chiusi a bordi sovrapposti. Grappolo medio- piccolo, cilindrico, spesso con un'ala evidente, media, mediamente compatto, acino medio, sferoide; buccia di colore blu-violaceo, consistente, polpa un po' carnosa e di sapore leggermente erbaceo. Vitigno mediamente vigoroso, a germogliamento medio-tardivo, tralci tendenzialmente assurgenti ad internodi medio corti. Si adatta ai climi temperati o asciutti o ventilati; preferisce terreni ben esposti in collina e sassosi o argillosi e ben drenati in pianura. Non accetta terreni sensibilmente fertili ed umidi che indurrebbero la pianta ad una scarsa lignificazione.

Si adatta alle diverse forme di allevamento e di potatura.

Produzione media e costante, epoca di maturazione media, sensibilità alle malattie normale, può essere sensibile al disseccamento del rachide.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Dà un vino di colore rosso rubino intenso, tendente al violaceo, di corpo alcolico aromatico e provvisto di un lieve e caratteristico sapore erbaceo.

Il clone r-5 ha un grppolo medio, spargolo, ad equilibrata vigoria ed a produzione di alta qualità. Dà un vino che con l'invecchiamento acquista profumi ed aromi di particolare finezza.

# Chardonnay



Lo Chardonnay è un vitigno a bacca bianca, internazionale, coltivato in tutte le aree viticole del mondo.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Ha foglia media, rotonda; il grappolo è di medie dimensioni, piramidale, serrato, scarsamente alato; l'acino è di media grandezza, con buccia mediamente consistente, tenera e di colore giallo dorato. La vigoria è elevata, la produttività regolare e abbondante. La vendemmia è abbastanza precoce (prima decade di settembre). Predilige i climi temperato-caldi, i terreni collinari, argillosi e calcarei, gli ambienti ventilati e freschi. È sensibile alle gelate primaverili.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Dalle uve di Chardonnay si possono ottenere vini fermi, frizzanti o spumanti, con gradazione alcolica alta e acidità piuttosto elevata. Il colore del vino è giallo paglierino non particolarmente carico, il profumo, caratteristico, è delicato e fruttato (frutta tropicale, ananas in particolare), il sapore elegante e armonico. Se invecchiato assume note di frutta secca. È particolarmente indicato per l'affinamento in barrique.

Il clone r-10 presenta una buona vigoria, una produzione leggermente inferiore allo standard varietale e un'attima fertilità basale e totale. Il grappolo è piccolo e semi compatto, l'acino medio è di sapore aromatico. Data la sua acidità è un ottimo clone da base spumante.

# Syrah



Vitigno a bacca nera le cui possibili origini sono ritenute prevalentemente due: potrebbe provenire dal Medio Oriente, in particolare dalla città di Schiraz (Persia), oppure dalla città siciliana Siracusa;

## **Caratteristiche e esigenze ambientali e colturali:**

Ha foglia medio-grande, pentagonale, trilobata o pentalobata; grappolo medio, allungato, cilindrico a volte alato, semispargolo e dal peduncolo visibile; acino medio o medio-piccolo, di forma ovale; ha buccia ricca di pruina, poco consistente, di colore blu, polpa fondente di gusto dolce e sapido. La produzione è buona e costante, anche se dipende molto dalle selezioni clonali; è sensibile alla clorosi ferrica e allo stress idrico. Dà il meglio di sé in zone molto luminose, con buona fittezza di ceppi per ettaro ma produzione contenuta per pianta. Richiede una potatura medio-lunga.

## **Malattie e avversità:**

Ha media tolleranza ai comuni parassiti della vite, ma può essere attaccata dagli acari; in ambienti con autunno piovoso è soggetta al marciume. Non ha particolare sensibilità alle avversità climatiche.

**Caratteristiche del vino:** Dà un vino rosso rubino tendente al violaceo, di buona struttura, alcolico, molto aromatico, fine e complesso, tannico.



# Pinot Grigio



Il Pinot grigio, di origine francese, è stato per molti anni uno dei vini più "alla moda" della produzione italiana.

## CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:

Foglia piccola, cordiforme, trilobata, e lembo largamente piegato a coppa, bolloso, di colore verde cupo. Grappolo piccolo, cilindrico, spesso con un'ala, compatto; acino piccolo ovoidale, spesso deformato per la troppa compattezza del grappolo, stacco abbastanza facile, buccia grigio rosa, leggera, pruinosa; polpa succosa di sapore semplice. Vitigno leggermente vigoroso a germogliamento medio-precocce, tralcio ramificato ad internodi medio-corti. Si adatta ai diversi terreni purchè non umidi ed eccessivamente clorosanti e preferisce climi temperati, non eccessivamente caldi e buone esposizioni. Si adatta alla diverse forme di allevamento e potatura, purchè non troppo espanse e ricche. Epoca di maturazione precocce. Molto sensibile alla botrite ed un po' alla clorosi.

## CARATTERISTICHE DEL VINO:

Se vinificato in bianco dà un vino di colore giallo paglierino profumato, sapore asciutto, alcolico, morbido, giustamente acido. Spesso vinificato in ramato assume un sapore leggermente amarognolo, fruttato, di corpo, caldo, e a differenza del primo da non invecchiare.

Il clone R-6 è costante nella produzione, con grappolo piccolo, alato, non troppo serrato e quindi meno sensibile alla botrite. Dà un vino fine, provvisto di profumo delicato e alcolico. Mentre il clone 505 è vigoroso, produttivo, con fertilità elevato; grappolo medio-piccolo, piramidale, giustamente compatto, acino più di medio; buccia consistente; abbastanza resistente a perospora ed oidio, e buona tolleranza alla botrite ed ha un vino leggermente profumato sufficientemente alcolico ed acido, asciutto, gradevolmente amarognolo.

# Petit Verdot



Vitigno francese originario della zona del Medoc; oggi in grande espansione soprattutto nelle zone con clima caldo.

**Caratteristiche del vitigno:** foglia media, pentagonale, pentalobata - grappolo medio-piccolo, conico-piramidale, allungato, talvolta alato, mediamente compatto - acino medio-piccolo, sferico con buccia pruinosa di colore nero-blu. **Maturazione:** tardiva **Vigorìa:** buona. Si adatta a diversi tipi di terreno, però predilige i più freschi e leggeri. Sensibile ad oidio ed acari, buona la tolleranza alla peronospora ed alla botrite. Sensibile a venti caldi e asciutti.

**Caratteristiche del vino:** se ne ricava un vino dal colore carico, dal profumo intenso e dal sapore pieno e tannico.

Viene utilizzato, nella maggior parte dei casi, in uvaggi.

# Fiano



Vitigno coltivato soprattutto nell'avellinese, ha origine antica risalente all'epoca romana.

## **CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:**

Foglia media, orbicolare, trilobata, lembo piano, opaco, cotonoso sulla pagina inferiore.

Grappolo medio-piccolo, semi compatto, piramidale con un'ala molto evidente, acino medio, elissoidale, di colore giallo ambrato, buccia consistente e pruinosa, polpa leggermente croccante di sapore dolce, semplice. Vitigno di notevole vigoria, a germogliamento medio, si adatta a climi caldi ed asciutti ed a tipi di terreno diversi, purchè non troppo fertili.

Si adatta a forme di allevamento diverse ed a potature ricche e lunghe. Produzione media ed abbastanza costante, epoca di maturazione media. Sensibilità alle malattie normale, più sensibile all'oidio.

## **CARATTERISTICHE DEL VINO:**

Dà un vino di colore giallo paglierino, anche scarico, fresco asciutto, armonico, di odore gradevole e speciale.

# Vermentino



Il **Vermentino** è un vitigno aromatico probabilmente originario del [Portogallo](#) si è poi diffuso in [Liguria](#), in [Corsica](#), in [Sardegna](#) e, in minor misura, anche in alcune zone della [Toscana](#) e della [Francia](#) .

## **CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:**

Foglia medio grande, pentaconale, quinquelobata, con seni a bordi sovrapposti, lembo di colore verde cupo un po' bolloso, quasi glabro. Grappolo medio grosso, cilindrico piramidale, a volte un po' spargolo; acino medio-grosso, sferoide, di colore giallastro, buccia pruinosa di media consistenza, polpa succosa di sapore neutro. Vigoria buona, germogliamento precoce, tralcio lungo di discreta robustezza, plastico. Preferisce terreni bene esposti, non fertili ed umidi. Sensibile alle brinate e gelate tardive. Si adatta alla evarie forme di allevamento ed a potature diverse. Produzione abbondante e costante. Epoca di maturazione media. Sensibilità alle malattie: temo l'oidio e la peronospora al grappolo in annate umide.

## **CARATTERISTICHE DEL VINO:**

Dà un vino di colore giallo con riflessi dorati, di profumo ampio e fresco, di sapore asciutto, rotondo, caldo, delicatamente aromatico, migliora con leggero invecchiamento.



# Sangiovese



(Biotipo Brunello)

E' un vitigno di origine toscana.

## **CARATTERISTICHE DEL VITIGNO:**

Vigoroso, a germogliamento medio, tralci robusti ad internodo di media lunghezza, ha un'ampia adattabilità a diversi ambienti, soffre leggermente le clorosi, preferisce i terreni non fertili, esige climi asciutti e caldi. Si adatta alle diverse forme di allevamento e potatura.

Produzione abbondante e costante. Epoca di maturazione media; un po' sensibile all'oidio, di più alla botrite.


## **CARATTERISTICHE DEL VINO:**

Dà un vino di colore rosso rubino intenso, tannico, di buon corpo, armonico, con gradevole retrogusto amarognolo, fruttato da giovane, invecchiato sprigiona profumi.

# VITIGNI AD UVE DA TAVOLA

- Matilde
- Italia
- Victoria
- Sultanina
- Sublima Seedless
- Regina
- Michele Palieri
- Caridinal
- Black Magic
- Alfonso Levallière
- Red Globe
- Crimson Seedless
- Superior Seedless
- Autumn Black
- Ruby Seedless
- Moscato d'Amburgo
- Centennial Seedless

# Matilde



Varietà ottenuta presso l'Istituto Sperimentale di Frutticoltura di Roma da P. Manzo incrociando Italia x Cardinal.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile)**

**Epoca di maturazione: precoce**

**Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigoria: buona vigoria.**

**Fertilità e produzione: ottima la fertilità reale che è di circa 1,6-1,8 con una produzione media per ceppo di 21,9 kg.**

**Grappolo: molto grande, cilindrico-conico allungato, alato, mediamente compatto, peso medio gr. 700-800.**


**Acino: grosso o molto grosso (7gr), ovoidale, con buccia abbastanza sottile, consistente, di un colore giallo, polpa soda piuttosto croccante e succosa, di sapore leggermente aromatico. Zucchero 14-15%.**

**Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento espanse.**

## **Giudizio complessivo**

Vitigno ottimo per la sua precocità e l'aspetto del grappolo e dell'acino. Resiste molto bene ai trasporti a sulla pianta.

# Italia



Ottenuto dal Prof. Pirovano nel 1911 incrociando Bican x Moscato d'Amburgo è tra i principali vitigni da tavola a livello mondiale. In Francia è chiamato "Ideal".

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** media (I-II decade di aprile)

**Epoca di fioritura:** I decade di giugno

**Epoca di maturazione:** III- III epoca di settembre;

## **Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigoria:** vitigno molto vigoroso.

**Fertilità e produzione:** la fertilità reale è di circa 1,2 e possiede un'elevata produttività.

**Grappolo:** grande, conico-piramidale, giustamente spargolo, simmetrico e quasi esente da acinellatura, con una o due ali, peso medio gr. 600 - 700.

**Acino:** grosso o molto grosso, ellissoidale, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato o ambrato, polpa croccante e succosa, dolce con gradevole aroma di moscato, vinaccioli 1-2 per acino, peso medio per acino gr. 8/10, Zucchero 15-16%, ac. Tot. 4.5 per mille, ph 3.45.


**Allevamento e potatura:** vuole forme d'allevamento espanse con potatura lunga.

## **Giudizio complessivo**

È tra i vitigni da tavola più richiesti dal mercato per la bellezza dei suoi grappoli, per gli acini gustosi e croccanti e per la ottima resistenza ai trasporti e alla conservabilità. Varietà



# Victoria



Varietà ottenuta presso la Stazione di Ricerca Viticola di Dragasani in Romania da Lepadatu Victoria e Condei Gherghe incrociando Cardina x Afuz Ali.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento: precoce (I decade di aprile)**

**Epoca di fioritura: I decade di giugno**

**Epoca di maturazione: precoce (I- II decade di agosto)**

## **Caratteristiche culturali ed attitudini produttive**

**Vigoria: buona vigoria.**

**Fertilità e produzione: buona la fertilità reale che è di circa 1,4 con una produzione media per ceppo più che buona di 24,5 kg.**

**Grappolo: grande o medio-grande, cilindrico-conico, in genere alato, mediamente compatto, peso medio gr. 600-800.**


**Acino: grosso o medio-grosso (6,6gr), oblunga o ellittica, con elevata resistenza allo schiacciamento e al distacco, di colore giallo e sapore neutro. Zuccheri 15-17%.**

**Allevamento e potatura: si adatta a forme d'allevamento espanse.**

## **Giudizio complessivo**

Vitigno molto valido per la sua precocità, la produttività, l'aspetto del grappolo e dell'acino. Resiste bene ai trasporti a sulla pianta.

# Sultanina



## Sultanina Bianca

Cultivar d'origine antichissima, deriverebbe dall'Anatolia da dove si sarebbe diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo orientale. Annovera parecchi sinonimi quale Kechmish in Persia, Coufurogo in Grecia, Sultana in Australia e Thompson Seedless in USA che è una selezione diffusa in California.

### **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** precoce (fine marzo inizio di aprile)

**Epoca di fioritura:** Prima decade di luglio

**Epoca di maturazione:** II -III epoca

**Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigorìa:** Vitigno molto vigoroso.

**Fertilità e produzione:** la fertilità è di circa 1,0 e bassissima nelle gemme basali. La produttività è molto soddisfacente quando viene coltivata negli ambienti ideali.

**Grappolo:** medio-grande, cilindrico-conico, abbastanza compatto o semi-spargolo, alato, peso medio gr. 350-450.


**Acino:** Medio-piccolo, di forma ovoidale o ellissoidale, polpa croccante, di sapore semplice, zuccherina, assai gradevole, buccia poco pruinosa, sottile ma resistente, di colore giallo-dorato o giallo-chiaro. Apirena.

**Allevamento e potatura:** Necessita di forme d'allevamento espanse e potatura lunga e ricca.

### **Giudizio complessivo**

Ottima sia per il consumo fresco sia per la preparazione di succhi e distillati. È l'uva per eccellenza destinata all'appassimento.

# Sublima Seedless



Germoglio di colore verde, leggermente cotonoso. Foglia medio-grande, pentagonale eptalobata-pentalobata, lobi leggermente sovrapposti, pagina superiore verde medio, glabra, pagina inferiore verde chiaro, glabra.

Grappolo medio- grosso, piramidale, mediamente spargolo, del peso medio di circa 865 gr.; Acino medio- grosso apereno tronco ovoidale, verde- giallo, del peso medio di circa 5.5 gr.; polpa croccante e succosa; zuccheri 15%, ph 3.6, acidità tot. 4.2 per mille.

**Epoca di germogliamento: II decade di marzo;**

**Epoca di fioritura: II decade di maggio**

**Epoca di maturazione: II decade di agosto.**

## **Caratteristiche agronomiche:**

Vitigno ad uva apirena, dalla produttività elevata e fertilità reale pari a 0.8.

Esige forme di allevamento espanse e potature medio-lunghe.

# Regina



Vitigno dalle origini antichissime, di probabile origine orientale (Siria), è coltivato in tutto il bacino Mediterraneo e oltre. In Italia esistono numerosi sinonimi quali Pergolona, Regina di Firenze, Menavacca, Inzolia Imperiale, Dattero di negroponte. All'estero la troviamo chiamata: Dattier de Beyrouth in Francia, Rasaki nelle isole greche, Afuz-Ali in Bulgaria, Aleppo in Romania, Waltam Cross in Australia e Sud Africa.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** media- tardiva (II-III decade di aprile)

**Epoca di fioritura:** I decade di giugno;

**Epoca di maturazione:** II epoca di settembre

## **Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigoria:** vitigno molto vigoroso.

**Fertilità e produzione:** vitigno cosmopolita di elevata produttività e costante.

**Grappolo:** grande, piramidale o cilindrico-conico, giustamente spargolo, alato con una o due ali di sviluppo variabile, peso medio gr. 600 - 700.

**Acino:** grosso o molto grosso, ellissoidale breve o lungo, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore giallo dorato, polpa carnosa o croccante, dolce con sapore semplice.

**Allevamento e potatura:** richiede forme d'allevamento espanse con potatura lunga.

## **Giudizio complessivo**

Ottima per il gusto e per le caratteristiche di conservabilità e di trasporto. Rappresenta uno dei vitigni più diffusi nel mondo.



# Michele Palieri



Varietà ottenuta da M. Palieri a Velletri, incrociando l'Alphonse Lavallée x Red Malaga.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** media tardiva (II decade di aprile)

**Epoca di germogliamento:** II decade di aprile

**Epoca di fioritura:** I decade di giugno

**Epoca di maturazione:** I decade di settembre

## **Caratteristiche culturali ed attitudini produttive**

**Vigoria:** vitigno abbastanza vigoroso.

**Fertilità e produzione:** buona la fertilità come pure la produttività.

**Grappolo:** grande, cilindro-piramidale, abbastanza spargolo, alato, con peso medio gr. 700 - 800.


**Acino:** grosso, ovale, con buccia di medio spessore, consistente e pruinosa, di un colore nero violaceo, polpa croccante, soda e succosa, dolce. Zucchero 14-15%.

**Allevamento e potatura:** si adatta a forme d'allevamento espanse con potatura mediamente lunga.

## **Giudizio complessivo**

Buona la conservabilità e la resistenza ai trasporti. Sta trovando una buona accoglienza sui mercati per le caratteristiche qualitative del grappolo oltre che al suo bel aspetto.

# Cardinal



Ottenuta nel 1939 da E. Suyder e F. Harmon in California dall'incrocio 'Flame Tokay' x 'Ribier' (A. Lavallée) fu introdotta in Europa dopo la II guerra mondiale.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** media (I-II decade di aprile)

**Epoca di fioritura:** I decade di giugno

**Epoca di maturazione:** precoce

## **Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigoria:** vitigno di grande vigore

**Fertilità e produzione:** la fertilità è di circa 1,5 con produzione abbondante e costante.

**Grappolo:** medio grosso, cilindrico-conico allungato, spargolo con un'ala, peso medio gr. 500.

**Acino:** grosso, sferoidale, con buccia pruinosa di medio spessore, dal colore rosso violaceo non molto uniforme, polpa croccante, dolce gradevole a sapore neutro. Zucchero 15-16%.

**Allevamento e potatura:** ci adatta a diverse forme d'allevamento è preferibile adottare quelle che garantiscono la migliore esposizione al sole dei grappoli.

## **Giudizio complessivo**

È una delle migliori uve precoci rosse da tavola. A maturazione va raccolta immediatamente in quanto non ha una grande resistenza sulla pianta.

Conegliano

# Black Magic



Ottenute in Moldavia, **Black magic** è una varietà di vite da uva da tavola.

La buccia degli acini è di colore nero e la maturazione dei grappoli si ha a partire della terza decade del mese di luglio. Molto aspra ma con retrogusto amarognolo, perfettamente indicata per vini ad alta gradazione alcolica, tipici del sud Italia

Vitigno interessante per la sua precocità e pezzatura del grappolo. Bacche di colore bleu-nero di forma ellissoidale piuttosto allungata dal gusto neutro con peso superiore ai 6 g. Buona la resistenza allo schiacciamento e al distacco, interessante inoltre il numero ridotto di vinaccioli per bacca (1,7).

Buona la fertilità reale e la produzione per ceppo.

**Descrizione:** Vitigno di media vigoria, a germogliamento precoce, maturazione precocissima, produzione buona. Peso grappolo 600 gr, acino 5-6 gr, Ac. Tot. 6‰, zuccheri 14-15%, pH 3,35. Ottima per il suo aspetto estetico e per la precocità, scarsa la sua resistenza ai trasporti.

# Flame Seedless



Chiamato anche Red Flame senza semi.

**Grappoli:** Medio- grandi dimensioni (550 - 700g ), i media conico -piramidale e compatto.

**Bacche:** Rosso , piccole e sferiche. La consistenza della polpa è dura e ha un sapore neutro , leggermente aromatico .

**Vendemmia:** molto produttive e dovrebbero raccogliere temprana.Se a partire dal 16 ° Brix . Ha una buona adesione al pedicello bacca.

**Valutazione:** Molto interessante per la sua precocità , fertilità e produttività elevata e le bacche rosse attraente . A causa della dimensione di questi cluster si raccomanda di diradamento , cingendo e l'applicazione di GA3 . Possono avere problemi di mancanza di colore in zone calde , quindi dovrebbe essere applicato all'inizio di invaiatura Etefon . Raggiunge un buon prezzo sui mercati. Sotto la coltivazione di questa varietà di plastica è notevolmente migliorato la sua precocità.

Grappolo: medio-grandi, medie ali cono compatto. Acino: piccolo leggermente schiacciato forma sferica, violaceo rosso, polpa croccante, sapore speciale, leggermente fruttato e senza semi.

**COMPORTAMENTO AGRONOMICO:** Epoca di germogliamento: Dal 20 febbraio fino al 3 aprile Epoca di maturazione: Dal 1 ° luglio fino al 18 luglio.

Varietà senza semi molto precoce, con grappoli di bella apparenza, il colore attraente e sapore dolce, molto buono per il consumo fresco.



# Alfonso Levallée



In California è chiamata "Ribier", "Royal" in Belgio mentre "Enfes" in Turchia. Ottenuta in Francia nella seconda metà dell'ottocento incrociando Bellino x Lady Downes Seedling.

## **Caratteristiche fenologiche**

**Epoca di germogliamento:** media (II decade di aprile)

**Epoca di maturazione:** II epoca di agosto, I di settembre

## **Caratteristiche colturali ed attitudini produttive**

**Vigoria:** vitigno di buona vigoria.

**Fertilità e produzione:** la fertilità reale è di circa 1,5 con produzione abbondante e costante.

**Grappolo:** medio grosso, cilindrico-conico, giustamente spargolo con una o due ali, peso medio gr. 500 - 600.

**Acino:** grosso o molto grosso, sferico, con buccia pruinosa e consistente, di colore blu-nero uniforme molto attraente, polpa croccante e succosa, dolce gradevole a sapore semplice. Zuccheri 13-14%.

**Allevamento e potatura:** si adatta a diverse forme d'allevamento sia con potatura lunga che corta, ma non molto ricca.

## **Giudizio complessivo**

Ottimo vitigno da tavola diffuso in molti paesi. Buona la resistenza al trasporto e la conservabilità sulla pianta.

# Red Globe



## ORIGINE

Ottenuto dalla H.P. Olmo e A. Koyama , Davis (California). Coinvolto nella traversata varietà Imperatore, Hunisa e Nocera .

Grappolo: Grande , media compatta, come cuneiforme.

Bacca: dimensioni molto grandi, globosi ellissoide , buccia spessa e consistente, rosso porpora , molto appariscente, polpa carnosa e sapore fruttato, con i semi .

## AGRONOMICHE COMPORTAMENTO

Data di germogliamento: Dal 28 febbraio (Huelva) fino al 1 aprile (Almería)

Data di scadenza: Dal 17 agosto (Huelva ) fino al 1 settembre (Almería)

Produzione di uva: Molto alto

## Tecniche di coltivazione

Si adatta bene alla potatura a cordone bilaterale. Per evitare ustioni di cluster esposti al sole , è consigliabile fare una buona distribuzione dei focolai e poi ritagliato per indurre nipo gemma di sviluppo e un buon coperture di tetti

## TECNOLOGICO COMPETENZE

Ha grande fascino visivo per le loro dimensioni e il colore , il che rende molto preziosa nel mercato. Presenta buone prestazioni per lo stoccaggio e il trasporto. A volte il colore è problematica. Ha manifestato la sua mancanza di affinità con alcuni portinnesti , 1103 P in particolare.

# Crimson seedless



**Grappoli:** medie dimensioni, di forma conica e compatta medio-alta.

**Piccoli frutti :** medio-grandi , ellittico -lungo, fresco e rosso. Il suo sapore è neutro.

**Vendemmia:** produttiva. Essere raccolti al momento della raccolta a partire dal 18 ° Brix .

**Acini:** senza semi a metà stagione è forse uno dei grappoli più interessanti sd attraenti bacche rosse grande che produce. E 'un vitigno vigoroso , con buon frutto delle gemme basali. La loro fertilità è buona e di conseguenza è la loro produttività. Possono avere problemi di mancanza di colore in zone calde che possono essere corretti con l'applicazione Etefon al momento dell'invasatura .

# Superior Seedless



**PRODUTTIVITA'**: molto buona. Pianta vigorosa.

**EPOCA RACCOLTA**: metà luglio (in Puglia Italia).

**Grappolo**: dimensioni medie, conico, mediamente compatto, non molto serrato, peso medio di gr. 300-500

**Acino**: di forma ovoidale, medio-grande (mm. 20-22) , di colore giallo, polpa croccante, gusto dolce, zuccheri a maturazione 16-17%, privo di semi.

Si adatta molto bene alle tecniche di forzatura e copertura con plastica.

**La varietà apirena più famosa nel mondo.**



# Autumn Black



**Grappolo:** Il grappolo di bell'aspetto, non troppo serrato; di forma cilindrico-conica abbastanza lungo, presenta da 1 a 3 ali e peso di gr. 300/ 500.

**Acino:** Gli acini si presentano senza semi o con semi appena distinguibili con un buon peso medio acino (circa 6 g.); di forma ovoidale, di colore blue-nera e polpa soda non colorata.

# Ruby Seedless



Varietà ottenuta in California attualmente ancora poco diffusa a causa delle sue caratteristiche qualitative modeste. Matura in III epoca a circa 150/160 giorni dal germogliamento. Presenta un grappolo molto grande del peso di gr. 1650, acino medio del peso di gr. 5,2, colore violaceo intenso, polpa soda, sapore neutro, buccia sottile e resistente, apirena. Vitigno molto vigoroso adatto a sistemi di allevamento espansi tipo tendone o spalliera, con sesti di impianto ampi. Senza dubbio è una varietà interessante sotto il profilo produttivo, meno sotto l'aspetto qualitativo, più facile la sua diffusione come, uva passa.

# Moscato d'Amburgo



**Caratteristiche:** Varietà pregiata nota da lungo tempo. Il Moscato d'Amburgo è un vitigno dotato di buona vigoria e produttività, si presta bene per forme di allevamento a pergola. Richiede potatura corta altrimenti può presentare il fenomeno dell'acinellatura dolce. Non sempre l'uva matura regolarmente e gli acini talvolta sono molto disformi per dimensioni. L'uva resiste discretamente sulla pianta ma non sopporta i lunghi viaggi. Il Moscato d'Amburgo ha buona affinità con i comuni portinnesti.

**Germogliamento:** II° decade di Aprile. **Fioritura:** I° decade di Giugno.

**Maturazione:** I° decade di Settembre.

**Grappolo:** Il Moscato d'Amburgo presenta un grappolo medio, piramidale, allungato, alato, spargolo, con acinellatura 7-8%. L'acino è medio, di forma subovale, di colore nero violaceo. La buccia è sottile, pruinosa e poco consistente. La polpa è molle, succosa, dolce, molto buona e con un delicato sapore di moscato.

**Origine:** Sconosciuta (forse originaria dell'Inghilterra).

**Tipologia del prodotto:** Barbatella innestata.

# Centinnial Seedless



Varietà bianca, apirena, di origine californiana ottenuta a Davis in California dal Prof. Olmo.

## **Caratteri Ampelografici**

Grappolo piuttosto grande, conico cilindrico, alato, spargolo, peduncolo erbaceo; acino medio grosso, di forma ellittica (abbastanza lunga), sapore neutro e dolce, buccia leggermente pruinosa, di colore giallo carico, senza seme.

## **Attitudini colturali**

Vitigno di uva da tavola apirena interessante per la elevata fertilità (più di un grappolo per ogni gemma lasciata); la qualità dell'uva è buona, oltre all'apirenia possiede un peso medio delle bacche più che buono, circa 6 gr, incrementabili ad oltre 8 gr se sottoposta ad opportune tecniche colturali. Una piccola anomalia può essere costituita dalla tendenza della bacca a staccarsi facilmente dal peduncolo.

## **Produzione e maturazione**

Ad una buona fertilità consegue una buona produzione, quasi 20 Kg. di uva per ceppo. La maturazione è precoce arriva ai primi di Agosto.

# *Vivai Ampola S.R.L.*



Via cafiso 190

91020 Petrosino (TP)

Tel./ Fax 0923/985066

Cell. 3492323274 / 3394107011

E-mail: [vivaiaimpola@alice.it](mailto:vivaiaimpola@alice.it)