



# *Vivai Ampola S.R.L.*



- **Patrimoine ampélographique sicilienne**  
raisins de Sicile natale d'intérêt régional (Catarratto, Frappato, Gregan, Grillo, Insolia, Nero d'Avola, Mascalese Nerello).
- **Raisins de Sicile natale d'intérêt local** (Albanello, Alicante, Carricante, Corinthe, damas, Perricone, Malvasia di Lipari, Minnella Blanc Muscat blanc Nerello PAC, Nocera, Zibibbo).

# Grillo



Le Grillo se propage principalement dans le territoire de Trapani, où est le cépage principal utilisé pour produire les meilleurs vins Marsala DOC.

## CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:

Vigoureuse, feuilles moyennes, grappe cylindrique ou conique, généralement ailé, compact ou en moyenne mobile, les grains moyens sphériques, la peau épaisse, jaune d'or légèrement cireuse.

S'adapte à différents types de sols et des climats chauds et secs, sauf, si elle n'est pas soutenue par une irrigation fréquente.

Elle se reproduit facilement avec des treilles à la mécanisation complète, préférant des tailles longue avec 8 / 10 pierres précieuses.

Production abondante; Mûrit début Septembre. Sensible uniquement à l'oïdium et le mildiou de la vigne.


## CARACTÉRISTIQUES DU VIN:

Avec ses vignes se produisent des excellents vins blancs prêts ou aptes au vieillissement.

Son vin est de couleur jaune paille, un bon arôme kit, avec des herbacées, des notes florales et d'agrumes, la saveur est fruitée, avec une acidité équilibrée et une bonne douceur, bouche bien structurée.

Aire de répartition: Province d'Agrigente, Trapani, Palerme.

# Greganico Dorato



## CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:

Plante vigoureuse à bourgeon tard, des longues branches de moyenne grandeur, un peu fragile, nœuds moyens, feuilles moyennes, grappes moyens, cylindriques, plus ou moins allongés, ailés, en moyennes mobiles, les baies moyennes sphériques, la peau un peu cireuse et de couleur jaune or.

Maturation moyenne. Il s'adapte à différents environnements, le climat argilo-calcaires et secs ou arides. Il s'adapte à différentes formes de formation et d'élagage préférant celles moyennes-longues selon les différents climats.

Production abondante et constante.

Susceptibilité à la maladie: la norme.

## CARACTÉRISTIQUES DU VIN:

Vins discrètement alcool, jaune-or, le goût et l'odeur neutre, frais et harmonieux. Normalement, les raisins de Gregan sont vinifiés dans des pourcentages différents avec ceux des autres vignobles de la région pour la préparation du vermouth. Seule ils peuvent faire un bon vin fin de repas par des récoltes précoces, en particulier au cours des années à l'automne très chaud.

Aire de répartition: Province d'Agrigente, Trapani, Palerme

# Ansonica (Insolia)



Vigne de la Sicile où il trouve la plus large diffusion possible. Il contribue à la mise en place des nombreux vins blancs, souvent mélangé avec catarratto.

Localement, les raisins sont également utilisés pour la consommation fraîche.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Plante en moyenne forte, taux de germination moyen, trace longue, dure, élastique, nœuds moyen. Feuilles moyenne-grandes, grappe petit, moyen, grand, pyramidal, éparses ou moyennement compactes, avec des baies ellipsoïdales avec ombilic évident. Épaisseur de la peau épaisse, de couleur jaune doré, croquante, sucrée et aromatisées. Moyen-début de maturation. Bonne et constante la production.

Il s'adapte à différents environnements chauds et secs du sud de l'Italie. Il préfère des formes d'élevage d'expansion et l'élagage moyen-long terme.

Susceptibilité à la maladie au cours des années et notamment à l'oïdium et le mildiou.


Il résiste à la sécheresse, moins à la chaleur de l'été.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Vin jaune d'or, chaud, parfumé, qui marseggia rapidement, parfaitement adapté à la fabrication du Marsala. Par récolte précoce donne un vin avec la couleur « paglerino » jaune verdâtre. Arômes typiques du cépage, goût chaleureux, harmonieux et très savoureux, l'alcool, l'acidité et la douceur très équilibrées. Il est souvent utilisé en mélange avec d'autres cépages qui ajoutent de la finesse, la force et l'arôme.

Zone de distribution: toute la Sicile.

# Calabrese (Nero d'Avola)



Vin cultivé presque exclusivement en Sicile, où il représente l'un des meilleurs raisins rouges.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Vigoureux et moyenne germination, feuilles moyennes grandes, grappes petites, moyennes et grandes, conique, ailée, en moyenne compact, ellipsoïdales ou ovales baies moyennes, couleur de la peau cireuse bruaastro. Milieux de maturation. Habit de la végétation élargi. Il préfère les sols fertiles, mais pas trop profond, trop rocailleux.

Compte tenu de la force considérable et une excellente fertilité, il préfère une taille courte et pauvre et les modes d'élevage peu étendus, comme le Guyot et le cordon éperon.

Production élevé, pour les vins de qualité doit être limité son potentiel productif. Il n'est pas particulièrement sensible à une maladie quelconque.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Les vins sont distingués selon les zones viticoles, ils sont riches en personnalité, profonde rouge rubis, haute kit aromatiques, avec fruité, floral et épicé, bouche bien structurée, tannique, corsé, équilibré acidité et douceur, ensemble harmonieux. Peut être âgés seul ou mélangés avec d'autres vins comme le Merlot et le Cabernet Sauvignon.

# Frappato



Surtout dans la province de Raguse et Syracuse.


## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Plante en moyenne vigoureux, feuilles moyennes, cluster moyen, cylindrique ou pyramidale, ailée, compacte, baies moyennes, ellipsoïdes ou sphéroïdaux, en peau cireuse, épaisse, coracea bleu-violet.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

La vigne seule fait un excellent vin, rouge rubis légèrement chargé et brillante, notes hautes vineux, fruité et floral, moyennement corsé, Tanna, équilibrée, goût frais et lisse, très harmonieux.

# Nerello Mascalese



C'est le cépage le plus populaire dans le territoire de l'Etna où il est cultivé depuis des temps immémoriaux.


## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Plante moyenne vigoureuse, elle a une forte variabilité intravariétale, clusters petites, moyennes, grandes, souvent ailées, plus ou moins compacte, baies moyennes, sphériques, peau épaisse et large bleu-violet. Mûrit tard.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Le vin est élégant et plein de personnalité, tendance tannique, rouge rubis, grenat, son excellente structure et le bon kit aromatique le rendent apte au vieillissement. Répandu dans les vastes zones d'Agrigente, Catane, Messine, Enna et Trapani.

# Zibibbo



Cultivé en Sicile, en particulier dans l'île de Pantelleria.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Plante medium vigoureuse, feuilles moyennes, cluster cylindrique et tronc conique, ailée, à moyen compact, baies ovoïdes, grand, sec, jaune verdâtre pâle tirant sur le doré, saveur distinctement aromatique.

Viellissement moyenne. Vigueur: moyen.

Production: Moyenne parfois irréguliers.


Taille: taille courte, mais s'intègre bien dans le Guyot simple.

Sensibilité à l'adversité. Peu résistant à la moisissure et à l'oïdium. Millerandage fuite sensible et douce.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Vinification traditionnelle pour produire des vins doux aromatiques dont DOC Moscato et Moscato di Pantelleria Passito. Ce dernier jaune-or cargaison, aux arômes capiteux d'abricot, de fleurs, miel, le goût est doux, corsé, chaud, fruité, avec une acidité équilibrée et souple, bien équilibrée. Il est également utilisé pour produire des vins secs aromatiques.

# Catarratto Lucido



La connaissance de cette variété est limitée à la Sicile, où il est cultivé depuis des temps immémoriaux.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

A une bonne vigueur dans toutes les formes d'agriculture qui produit en abondance (plus fréquent C.) et constante, tout en reflétant une sensibilité à l'attaque de la moisissure, le moule papillon et gris. Le bourgeon commence à la troisième décennie de Mars, tandis que les raisins mûrissent pour la troisième fois. Elle diffère pour le petit forme de la feuille ou arrondi et orbiculaire, et pour la grappe plutôt allongée, cylindrique, parfois ailée, compacte avec de petites baies sphérique ou ellipsoïdale avec la peau jaune d'or, cireuse, épaisse, les pâtes brillant et doux (inférieur à celui de "la cataracte City") et simple.

**CARACTÉRISTIQUES DU VIN:** les vins vinifiés, vous obtenez une couleur jaune-orange vineuse, marsaleggiante corsé, parfois légèrement moelleux. Les régions de diffusion plus large sont les provinces de Trapani, Agrigente et Palerme.

# Catarratto Bianco Comune



Toujours cultivé en Sicile semble originaire de cette région


## **CARTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

La production présente une bonne puissance abondante et compatible avec une bonne résistance à la pluie dure et les maladies (mildiou, pourriture des baies et la idiopathique moyenne). La croissance végétative commence à la troisième décennie de Mars et le 1er Avril, les raisins arrivent à maturité à la troisième période entre fin août et début Septembre. Elle diffère de la feuille-rondes et pentagonales et du cluster de forme conique-cylindrique, souvent avec une ou deux ailes, habituellement rares à fréquenter les fuites et millerandage. Les baies ont une peau sphérique ou ellipsoïdale jaune d'or, cireuse, épaisse, sa chair juteuse est sucrée et simple.

## **CARTÉRISTIQUES DU VIN:**

Le vin produit à partir de raisins de la « cataracte White City" est jaune paille plus ou moins intense, vineux marsaleggiante avec plus ou moins sec, corsé et harmonieux. Avec «Cricket» et de «Inzolia" est vinifié à produire le fameux Marsala. Il est cultivé naturellement autour de la zone de Marsala et dans la province de Palerme et de Catane.

# Catarratto extralucido



Il s'agit d'une population clonale identifiés dans les vignobles de Alcamo et il a lentement commencé à se propager dans certaines régions de Palerme et Trapani.


## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

La feuille adulte est généralement moyenne ou grande, orbiculaire, parfois un peu coin, à cinq lobes, sinus pétiolaire profond, avec des parois plus ou moins proches et se chevauchent sur le bord inférieur de gris-vert.

Le cluster est de forme cylindrique et moyennes entreprises, ailé, serré, moyen de baies, sphériques, or la peau jaune-vert ou ambre au soleil. Une bonne vigueur, la production bonne et constante.

Susceptibilité à la maladie: il est moins résistante au mildiou, mais sensibles à l'oïdium et à la pourriture des raisins.

# Merlot (Clone R-3)



Vin introduit de la France. Maintenant commune dans de nombreuses régions italiennes, avec parfois des résultats surprenants, même sans addition d'autres cépages, comme en Sicile, où ils sont des interprétations de vin Merlot d'un grand intérêt (et le commerce en conséquence), parce que le Merlot, à s'adapter à ce climat de forte empreinte solaire montre un autre aspect de sa personnalité versatile, avec des saveurs épicées et piquantes.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Elle a des feuilles médianes, pentagonales, des phénomènes à trois lobes et quinquelobata; moyenne cluster, pyramidale plus ou rares, avec un ou deux ailes et tiges ligneuses de rose, à moyen Berry, autour de la peau bleu-noir couvert de consistance moyenne par la floraison abondante.

Il préfère les collines, frais, avec l'humidité pendant l'été bonne comme souffrant de la sécheresse. Les systèmes d'exploitation les plus appropriés pour les opérations de bouclage sont le Guyot et le cordon éperon, pour assurer un bon ombrage des grappes afin d'éviter la chute soudaine de la fixée acidité. Il est sensible au mildiou, à l'acide pourriture, à la cochenille, à la botrytis moyennement et peu à l'oïdium. Mai, dans les mauvaises années et dans les régions froides et humides, il peut présenter les fuites et les phénomènes de la millerandage.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Le vin n'est pas sans une certaine finesse et la typicité assez intense du couleur rouge rubis et son goût distinctif, légèrement herbacé, alcoolique, fruité, aromatique, avec une acidité faible. Dans les zones montagneuses et bien exposé les résultats donnent un bon vin, mais pas de grande garde. Clone R-3 présente vigueur moyen, significatif cluster de fécondité, semi compact, avec pédoncule beaucoup plus rose, baies moyennes, de couleur bleu foncé. Donne un vin particulièrement fin, de l'alcool, corsé, riche en couleurs, et une acidité moyenne discret et élégant saveur herbacée qui disparaît dans les zones climatiques chaudes.

# Cabernet Sauvignon (clone R-5)



D'origine française, région de Bordeaux, le raisin est très populaire dans les régions tempérées chaudes du monde entier.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

La variété est assez homogène apex élargi, duveteux, jaune-vert - blanc avec des nuances claires rose, avec des feuilles apicales déplié moelleux. Feuilles de taille moyenne, pentagonale, avec des sinus fermé et des bords qui se chevauchent. Grappes moyennes petites, cylindriques, souvent avec une aile clair, moyenne compacte, baies moyennes, sphéroïdes, la peau bleu-violet, pulpe un peu charnue et légèrement herbacée. Vigne moyenne vigoureuse à bourgeon tardive, les branches ont tendance à noeuds en moyenne courts. Il s' adapte aux climats tempérés, ou sec ou venteux, il préfère les sols bien exposés dans les collines, caillouteux ,bien drainés et argileuses. N'accepte pas les sols fertiles et humide qui feraient en sorte de l'usine à une lignification faible.

S'adapte à différentes formes de formation et d'élagage.

Production moyenne et régulière, moyenne période de maturation, une sensibilité normale à la maladie peut être sensible à la dessiccation de leur impose.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Il donne un vin de couleur rouge rubis intense, tendant au violet, alcool aromatique corsé, pourvu d'une saveur douce herbacée.

Clone R-5 a une grappe moyenne, rare, avec une équilibrée vigueur et une production de haute qualité. Il donne un vin qui au vieillissement achète des parfums et des arômes de délicatesse particulière.

# Chardonnay



Le Chardonnay est un cépage blanc, international, cultivé dans toutes les régions viticoles du monde.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Il a des feuilles moyennes, ronds, et les grappes sont de taille moyenne, pyramidale, dense, à faible ailes, la baie est de taille moyenne, avec une peau ferme moyenne, jaune pâle et doré. La vigueur est élevée, la productivité régulière et abondante. La moisson est assez tôt (début Septembre). Il préfère les climats tempérés chauds, un terrain accidenté, d'argile et de calcaire, les chambres spacieuses et fraîches. Il est sensible aux gelées printanières.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

À partir de raisins Chardonnay, vous pouvez obtenir des vins tranquilles, pétillants ou vins mousseux avec forte teneur en alcool et l'acidité assez élevée. Le vin est de couleur jaune paille, il n'est pas particulièrement chargé et l'odeur, caractéristique, est délicat et fruité (fruits tropicaux, l'ananas en particulier), le goût élégant et harmonieux. Lorsque ans, prend des notes de fruits secs. Il est particulièrement indiqué pour le vieillissement en fûts.

Clone R-10 a une bonne vigueur, la production légèrement inférieure à celle de la variété standard et une excellent fécondité en base et total. La grappe est petite et compacte, le grain moyen a une saveur aromatique. En raison de son acidité est un excellent clone de la base de mousseux.

# Syrah



Raisins rouges dont les origines possibles sont considérées principalement deux: il pourrait venir du Moyen-Orient, en particulier de la ville de Schiraz (Perse), ou de la ville sicilienne de Syracuse;

## **Les caractéristiques environnementales et culturelles et des besoins:**

Feuille moyenne-grande, pentagonale, à trois lobes ou cinq lobes; moyens clusters, allongés, cylindriques, parfois ailées semispargolo et avec le pédocule visible, grain moyen ou moyen-petit, ovale, a la peau riche en fleurs, peu de cohérence, de la couleur bleu, de la chair sombre de sucré et salé. La production est bonne et constante, bien que elle dépend de sections clonale, il est sensible à la chlorose ferrique et au stress hydrique. Il donne de son mieux dans les zones très lumineuses, avec une bonne densité de plants par hectare, mais faible production par plante. La taille a besoin d'un moyen-long terme.


## **La maladie et l'adversité:**

A tolérance moyenne aux parasites communs de la vigne, mais peut être attaqué par des acariens, des pluies d'automne dans les zones sujettes à la pourriture. Il a une sensibilité particulière aux intempéries.

## **Les caractéristiques du vin:**

Vin rouge rubis à pourpre, avec une bonne structure, de l'alcool, aromatique, tannique, fins et complexe.

# Pinot Grigio



Pinot Grigio, d'origine française, a été pendant de nombreuses années l'un des vins de production de mode italienne.


## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Petite feuille, en forme de cœur, trilobata, bande en grande partie courbè, bulleuses, de couleur vert foncé. Clusters petites, cylindriques, souvent avec une aile, compacte, grain de forme ovoïde, petit, souvent déformés par la compacité excessive de la grappe, détachement assez facile, la peau gris-rose, lumière, la pulpe juteuse de saveur simple. Vignes légèrement vigoureuses, bourgeon moyen précoce et la ramification des nœuds à moyen et à court terme. S'adapte aux différents sols tant que pas trop humide et clorosanti et préfère les climats tempérés, pas trop chaud et une bonne exposition. S'adapte aux diverses formes de la formation et de l'élagage, tant que n'est pas trop riche et étendu. Mûrit tôt. Très sensible à la pourriture grise et un peu à la chlorose.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Si vinifié comme un vin blanc est pâle parfumées jaune, sec, alcool, gazeuses, à juste titre l'acide. Souvent vinifié en cuivre prend une légère amertume, fruité, corsé, chaud, et contrairement à la première de ne pas vieillir. Clone R-6 est une production constante, avec de petits groupes, ailes, pas trop serré et donc moins sensibles à la pourriture grise. Donne un vin fin, avec un parfum délicat et de l'alcool. Tandis que les 505 clone est vigoureuse, productive, avec une fécondité élevée, des grappes de petites moyennes, pyramidale, compact à juste titre, baies moyennes, composé de la peau, assez fort pour mildiou et l'oïdium, et une bonne tolérance à la pourriture grise et il a un vin légèrement parfumée suffisamment l'alcool et l'acide, sec et agréablement amer.

# Petit Verdot



Vigne française originaire de la région du Médoc, en plein essor, en particulier dans les zones à climat chaud.

## **Caractéristiques de la vigne:**

feuilles moyennes, pentagonales, à cinq lobes, grappe moyen-petit, conique-pyramidale, allongée, parfois ailé, généralement compact, baies petites, sphériques avec la peau cireuse, noir-bleu. Vieillissement: en retard. Le vigueur: bon. S'adapte à différents types de sols, mais il préfère les plus frais et légers.

Sensible à l'oïdium et les acariens, une bonne tolérance au mildiou et botrytis. Sensible aux vents chauds et secs.

## **Caractéristiques du vin:**

il donne une charge couleur du vin, arôme intense, pleine saveur et tannique. Est utilisé dans la plupart des cas, dans les mélanges.

# Fiano

Cépage cultivé principalement nell'avellinese a des origines très anciennes datant de l'époque romaine.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

feuilles moyennes, orbiculaires, lobées, tapis de sol branche, le coton sur la face inférieure.

Grappe moyen-petit, semi compacte, pyramidal, avec l'aile très clair, baies moyennes, ellipsoïdes, de couleur ambre jaune, peau ferme et cireuse, de la pâte légèrement croquants douce, simple. Vigne d'une grande vigueur dans le milieu de germination, est adapté aux climats chauds et secs et différents types de sol, à condition ne pas trop fertile.

Convient à formes de reproduction et de taille différentes riche et longue. Production moyenne et à peu près constant, moyenne la période de maturation. sensibilité normale à la maladie, plus sensibles à l'oïdium.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Il donne un vin de couleur jaune paille, même d'échappement, frais et sec, harmonieux, une odeur agréable et particulière.



# Vermentino



Le Vermentino est un cépage aromatique probablement originaire du Portugal et également très répandue en Ligurie, en Corse, en Sardaigne et dans une moindre mesure, dans certaines régions de la Toscane et la France.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Feuille medium large, pentagonal, quinquelobata avec des seins avec bords qui se chevauchent, bande de couleur vert foncé un peu bulleuse, presque glabre. Cluster medium large, cylindrique pyramide, parfois un peu clairsemé, baies moyennes et grandes, sphéroïdes, jaunâtres, peau à moyen cireuse texture, sa chair juteuse neutre. Une bonne vigueur, bourgeon tôt, pousses de long robustazza discret, en plastique. Préfère les sols bien exposés, stériles et humides. Sensible au gel et le givre. S'adapte aux diverses formes de la formation et de l'élagage. Production abondante et constante. Mûrit des médias. La sensibilité à la maladie: l'oïdium et le mildiou de la vigne dans les années humides.

## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Donne un vin de couleur jaune avec des reflets dorés, le nez est large et frais, sec, rond, chaud, légèrement épicé, améliore légèrement avec l'âge.

# Sangiovese



(Biotipo Brunello)

Il s'agit d'une variété d'origine toscane.

## **CARACTÉRISTIQUES DE LA VIGNE:**

Vigoureuse, le bourgeon à moyen terme, branches robustes, les nœuds de moyenne longueur, elle s'adapte à différents environnements, elle souffre légèrement de chlorose, préfère les terres pas fertiles, exige des climats chauds et secs. S'adapte aux diverses formes de la formation et de l'élagage. Production abondante et continue. Période de maturation moyenne. Un peu sensible à l'oïdium, plus à la botrytis.


## **CARACTÉRISTIQUES DU VIN:**

Il donne un vin de couleur rouge rubis intense, tannique, valide, harmonieux, avec un arrière-goût agréable, amer. Fruité jeunes, âgé émet fragrances.

# CEPAGES DE TABLE

- Matilde
- Italia
- Victoria
- Sultanina
- Sublima Seedless
- Regina
- Michele Palieri
- Caridinal
- Black Magic
- Alfonso Levallièe
- Red Globe
- Crimson Seedless

# Matilde



Variétés provenant de l'Institut of Experimental Fruit de Rome par le Père Manzo de reproduction Italie x Cardinal.

Les caractéristiques phénologiques

Temps de débourrement: début (la semaine du mois d'avril)

Mûrit: tôt

caractéristiques de production des récoltes et des attitudes

Vigueur: bonne vigueur.

Fécondité et production: une fécondité réel élevée, environ 1,6 à 1,8 avec un rendement moyen de 21,9 kg par cep.


Cluster: grand, cylindro-conique allongé, ailé, moyen compact, poids moyen 700-800.

Grain: grand ou très grand (7 gr), de forme ovoïde, avec la peau plutôt mince, constituée d'une chair jaune, saveur de soude plutôt croquante et juteuse, légèrement aromatiques. 14-15% de sucre.

Formation et l'élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage élargi.

Évaluation globale: vigne excellent pour son précocité et pour l'aspect de la grappe e du grain. Très résistant au transport des plantes.

# Italia



Obtenu en 1911 par le professeur Pirovano passage Bican x Muscat de Hambourg est l'une des principales variétés Tableau dans le monde entier. En France, il est appelé "Idéal".

## **Les caractéristiques phénologiques:**

Époque de débourrement: les médias (I-II semaine d'avril)

Floraison: La décennie de Juin

Mûrit: la période III-III de Septembre;

## **Caractéristiques de production, des récoltes et des attitudes**

Vigueur: cépage très vigoureux.

Fécondité et production: la fécondité réelle est d'environ 1,2 et a une productivité élevée.

Cluster: gros, conique-pyramidale, à juste titre rare, et millerandage presque gratuit, avec un ou deux ailes, gr poids moyen. 600-700.

Berry: gros ou très gros, de forme ellipsoïdale, avec peau modérément épais, solide et cireux, de couleur jaune doré ou jaune, croquante et juteuse, doux arôme agréable de muscat, pépins de raisin pour 1-2, poids moyen par gr de petits fruits 8 / 10, en sucre 15.

16 AC%. Tot 4,5 g / l, pH 3,45.


Formation et l'élagage: il veut des formes d'élagage élargie avec la taille longue.

Évaluation globale

Il est parmi les variétés les plus populaires de raisin de table du marché pour la beauté de ses raisins, pour les raisins croustillants et savoureux et une excellente résistance au transport et la durée de vie.

Variété

# Victoria



Les variétés obtenues à partir de la Station de recherche viticole de Drăgășani à Victoria Lepadatu la Roumanie  
Condea Ghergo passage Cardina x Afuz Ali.

## Les caractéristiques phénologiques

Temps de débourrement: début (la semaine du mois d'avril)

Floraison: La décennie de Juin

Mûrit: Early (I-II la mi-août)

## Caractéristiques de production des récoltes et des attitudes

Vigueur: bonne vigueur.

Fécondité et la production: une bonne fertilité réel  
environ 1,4 avec un rendement moyen par plant plus que  
bon à 24,5 kg.

Cluster: grandes ou moyennes, cylindro-coniques,  
généralement ailés, à moyen compact, gr de poids moyen.  
600-800.


Berry: grande ou moyenne-grande (6,6 g), oblongue ou elliptique,  
avec une haute résistance à l'écrasement et la séparation,  
saveur jaune et neutre. 15-17% de sucre.

Formation et élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage  
élargi.

## Évaluation globale:

très précieux pour sa précocité, la productivité de la vigne,  
l'apparition de la grappe et du grain. Bonne résistance au transport de  
l'usine.

# Sultanina



## Sultana blanc

Les cultivars d'origine antique, provient de l'Anatolie où elle se propage dans tout le bassin méditerranéen Orient. Y compris de nombreux synonymes dans lequel Kechmish Perse, la Grèce Coufurogo, Sultana en Australie et en Thompson Seedless aux États-Unis qui est une sélection propagées en Californie.

## Les caractéristiques phénologiques

Temps de débourrement: début (fin Mars - début Avril)

Floraison: Début Juillet

Mûrit: II-III époque

## caractéristiques de production des récoltes et des attitudes

Vigour: cépage très vigoureux.

**Production et fécondité:** la fécondité est d'environ 1,0 et très faible dans les bourgeons. La productivité est très satisfaisant lorsqu'elles sont cultivées dans des environnements idéal.

**Cluster:** moyen grand, cylindro-conique, assez compact, ailé, gr de poids moyen. 350-450.


**Berry:** Moyen-petits, ovoïdes ou ellipsoïdes, chair croquante, saveur simple, doux, très agréable, peau légèrement cireuse, mince mais solide, de couleur jaune d'or jaune ou la lumière. Sans pépins.

**Formation et élagage:** Il exige des formes de l'agriculture élargi et taillés longue et riche.

Évaluation globale

Excellent pour la consommation fraîche et pour la préparation des jus et liqueurs. Il est par excellence le raisin pour le dépérissement

# Sublima Seedless




Bourgeon vert, un peu cotonneuse. Feuilles moyennes-grandes, pentagonales-éptalobata à cinq lobes, lobes légèrement chevauchants, la face supérieure vert, glabre, face de la lumière inférieure vert, glabre. Bunche moyennes -grandes, pyramidales, moyennes mobiles, le poids moyen des environ 865 gr ovoïde. Grain moyen-grand, jaune verdâtre, le poids moyen d'environ 5,5 grammes, croquante et juteuse, sucre 15%, pH 3,6 tot acidité. 4,2 pour mille.

Époque de débourrement: La semaine de Mars;  
Floraison: La décennie de mai  
Mûrit: La semaine du mois d'août.

Les caractéristiques agronomiques:  
Sans pépins de raisin de cépage, la productivité élevée et fécondité réelle égale à 0,8.  
Il exige les formes de l'agriculture et de la taille moyen-long terme.

# Regina



Grapevine d'origines anciennes, probablement d'Orient (Syrie), est cultivé dans le bassin méditerranéen et au-delà. En Italie, il existe de nombreux synonymes tels que Pergolona, Reine de Florence, Menavacca, Inzolia Imperial, Date de Negroponte. À l'étranger sont appelés:

Dattier de France à Beyrouth, dans les îles grecques Rasaki, Afuz-Ali en Bulgarie, en Roumanie, à Alep, en Waltam Croix L'Australie et l'Afrique du Sud.

## **Les caractéristiques phénologiques**

Époque de débourrement: moyen tardif (deuxième à la troisième décennie du mois d'avril)

Floraison: La décennie de Juin;

Mûrit: La période de Septembre

## **Caractéristiques de production des récoltes et des attitudes**

Vigoeur: cépage très vigoureux.

Fécondité et de la production: variété cosmopolite de haute productivité et constante.

**Cluster:** grandes, pyramidale ou cylindro-conique, à juste titre clairsemée, avec des ailes à ailes développer une ou deux variables gr poids moyen. 600-700.


**Berry:** grand ou très grand, elliptique court ou long, avec la peau assez épaisse, ferme et cireux, un or jaune, pulpe charnue ou croquants, sucrés avec goût simple.

**Formation et élagage:** nécessite des formes de l'agriculture élargi et taillés longues.

Évaluation globale

Bon pour le goût et les caractéristiques de durée de vie et de transport. Est l'une des variétés les plus courantes dans le monde.

# Michele Palieri



Variétés issues de M. Palieri à Velletri, de passage  
Lavallee Alphonse x Malaga Rouge.

Les caractéristiques phénologiques

Époque de débourrement: Délai moyen (deuxième décennie de  
Avril)

Époque de débourrement: La décennie du mois d'avril

Floraison: La décennie de Juin

Mûrit: Les jours de Septembre

**Caractéristiques de production** des récoltes et des attitudes

Vigueur: vigne assez vigoureuse.

**Fécondité et production:** une bonne fertilité, ainsi que  
productivité.

**Cluster:** grand, pyramidal, cylindrique, relativement rare,  
ailes, avec un poids moyen gr. 700-800.


**Berry:** gros, ovale, écorces d'épaisseur moyenne, consistant  
et cireux, avec une pâte noire violacée, croquante, ferme et juteuse,  
sucrée. 14-15% de sucre.

Formation et l'élagage: elle s'adapte à des formes d'élevage  
étendue avec une taille moyenne de long.

Évaluation globale

Bonne durée de vie et de résistance au transport. Il trouve un bon accueil  
sur les marchés pour les caractéristiques et la qualité de la grappe en  
plus de ses belles aspect.

# Cardinal



Obtenu en 1939 par E. Suyder et F. Harmon dans Californie du croisement Flame Tokay 'x' Ribeira »(A. Lavallée) a été introduit en Europe après la Seconde Guerre du monde.

## **Les caractéristiques phénologiques**

Époque de débourrement: les médias (I-II semaine d'avril)

Floraison: La décennie de Juin

Mûrit: Early

## **Caractéristiques de production, des récoltes et des attitudes**

Vigueur: cépage très vigoureux

Production et fécondité: la fécondité est d'environ 1,5; la production abondante et constante.

Bunch: medium large, cylindro-conique allongé, aile avec rares, gr de poids moyen. 500.

Berry: moyen grand, sphérique, peel cireuse d'épaisseur moyenne, de couleur rouge violacé n'est pas très uniforme, croquant, doux et agréable à saveur neutre.

15-16% de sucre.

Formation et élagage: elle s'adapte à diverses formes de l'agriculture, il est préférable à ceux qui garantissent la meilleure exposition au soleil des grappes.

## **Évaluation globale**

Il est l'un des meilleurs raisins de table rouge tôt. La maturation doit être récoltée immédiatement parce qu'il n'a pas une grande résistance de la plante.

Conegliano

# Black Magic



Obtenus en Moldova, la Magique Noire est une variété des raisins de table.

La peau du raisin est noir et la maturation des raisins a lieu après la troisième décennie de Juillet. Très aigre, mais avec un arrière-goût amer, parfaitement adapté pour les vins haut-alcoolisées, typique du sud de l'Italie.

Grapevine intéressante pour sa précocité et la taille de la grappe. Baies de couleur bleu-noir ellipsoïdale, goût neutre allongé pesant plus de 6 g. Bonne résistance à l'écrasement et au détachement, intéressante également la réduction de graines par fruit (1,7).

Bonne la fertilité réel et la production par plante.

**Description:** Vigne de vigueur moyenne, récolte précoce, maturité très précoce, bonne production. Poids de la grappe 600 grammes, baie 5-6 g, Ac. Tot 6‰, 14-15% de sucre, pH 3,35. Bon pour son apparence et sa précocité, faible sa résistance au transport

# Flame Seedless



Aussi appelé Red Flame sans pépins.

Grappes: moyennes et grandes dimensions (550 - 700g), conique-pyramidales et compacts.

Les petits fruits: Rouge, petits et sphériques. La consistance de la pâte est dure et a un goût neutre, légèrement aromatique.

Harvest: très productive et devrait recueillir temprana. Se de 16 Â ° Brix il a une bonne adhérence sur le pédicelle berry.


**Evaluation:** Très intéressant pour sa précocité, la fertilité et une productivité élevée et attrayante de fruits rouges. En raison de la taille de ces clusters il est recommandé pour l'éclaircissage, ceinturant et l'application de GA3. Ils peuvent avoir des problèmes de manque de couleur dans les zones chaudes, de sorte qu'il devrait être appliqué au début de la véraison éthéphon. Atteint un bon prix sur les marchés. En vertu de la culture de cette variété de plastique il est sensiblement amélioré sa précocité.

**Cluster:** moyen grand, moyenne ailes cône compact. forme Berry: petit légèrement sphérique, rouge violacé, croquante, saveur particulière, légèrement fruité et sans pépins.

Comportement agronomique: Temps d'ouverture: Du 20 Février au 3 Avril. Mûrit: D'u premier Juillet jusqu'au 18 Juillet.

Les variétés sans pépins très tôt, avec des grappes de belle apparence, la couleur attrayante et son goût sucré, très bonne pour la consommation fraîche.

# Alfonso Levallée



En Californie il est appelé le "Ribeira", "Royal" en Belgique tandis que "Enfes" en Turquie. Obtenu en France en seconde moitié de la traversée Bellino x Lady Seedling Downes.

## **Les caractéristiques phénologiques**

Heure d'ouverture: moyenne (La semaine du mois d'avril)

Mûrit: La période d'Août, Septembre

caractéristiques de production des récoltes et des attitudes

Vigueur: bonne vigueur de la vigne.

Fécondité et production: la fécondité réelle est d'environ 1,5 à production abondante et continue.

Bunch: medium large, cylindro-conique, à juste titre clairsemée avec une ou deux ailes, gr poids moyen. 500-600.

Berry: gros ou très gros, sphérique, avec la peau cireuse

Dans l'ensemble, l'uniforme bleu-noir très attrayant, croquante et juteuse, sucrée et agréable à goût simple. 13-14% de sucre.

Formation et élagage: elle s'adapte à diverses formes de l'agriculture à la fois longues et courtes de taille, mais pas très riche.

Évaluation globale:

Excellent raisin de table populaires dans de nombreux pays. Bon résistance au transport et à la préservation de la plante.

# Red Globe



## ORIGINE

Obtenu par H.P. Olmo et A. Koyama, Davis (Californie). Lors du passage variétés empereur Hunisa et Nocera.

Cluster: large, moyen compact, comme cunéiformes.

Berry: Très grande, globuleux ellipsoïde, peau épaisse et large, violet, très voyantes, pulpe charnue et fruitée, avec des graines.

## COMPORTEMENT AGRONOMIQUES

Date d'ouverture: Du 28 Février (Huelva) jusqu'au 1<sup>er</sup> avril (Almería)

Expiration Date: Du 17 août (Huelva) jusqu'en Septembre 1 (Almería)

Production de raisin: Très élevée

## Les techniques culturales

Il s'adapte bien à la taille cordon bilatéral. Pour éviter les brûlures des grappes au soleil, vous devriez faire une bonne répartition des foyers, puis découper à persuader son neveu le développement des bourgeons et une toiture en bonne Compétences technologiques

Il a une grande attrait visuel pour le taille et la couleur, ce qui rend très précieux sur le marché. A de bonnes performances pour le stockage et le transport. Parfois, la couleur est problématique. Exprime son manque d'affinité avec certains porte-greffes, 1103 P en particulier.

# Crimson seedless



Pôles de compétitivité: de taille moyenne, de forme conique et compacte moyen-élevé.

Baies: taille moyenne grande, ovale-long, froid et rouge. Son goût est neutre.

Récolte: productif. Recueillis à la récolte de 18 Â ° Brix. Baies: sans pépins à mi-saison il peut-être l'un des grappes les plus intéressants pour l' attractive de grandes baies rouges qu'il produit. Il est une liane vigoureuse avec de bons fruits de bourgeons. Leur fertilité est bien et donc leur productivité. Ils peuvent avoir des problèmes de manque de couleur dans les points chauds qui peuvent être corrigés avec l'application éthéphon à la véraison.



# *Vivai Ampola S.R.L.*



Via Cafiso 190

91020 Petrosino (TP)

Tel./ Fax 0923/985066

Cell. 3492323274 / 3394107011

E-mail: [vivaiampola@alice.it](mailto:vivaiampola@alice.it)